



www.suzuki.gr

100th
ANNIVERSARY

THINK
HYBRID
DRIVE
SUZUKI

Η Suzuki Motor Corporation και η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα χρώματα, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του παρόντος εντύπου, ενώ οι φωτογραφίες αναφέρονται στη διεθνή αγορά. Ορισμένες φωτογραφίες και κείμενα του παρόντος εντύπου αναφέρονται σε προαιρετικό εξοπλισμό. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στους επίσημους εμπόρους Suzuki για περισσότερες πληροφορίες. Ενημερωθείτε για την ανακύκλωση των οχημάτων Suzuki στην ιστοσελίδα www.suzuki.gr/auto/about/periballon/anakyklose-to-suzuki-soy

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ · 24^{ΩΡΗ} ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 3499940 · www.suzuki.gr/auto

LEON & PARTNERS

9999-SWIFT-K12D-2021

SWIFT

HYBRID





Άστο να σε οδηγήσει! Είναι η χαρά της ζωής.

Η πρώτη εντύπωση είναι καθοριστική. Έρωτας με την πρώτη ματιά! Το ερέθισμα ταξιδεύει από το οπτικό νεύρο στον εγκέφαλο και μετατρέπεται σε συναίσθημα. Όταν πατάς το γκάζι γίνεται πάθος και εμπειρία. Όταν το βλέπεις ερωτεύεσαι αμέσως το ιδιαίτερο ντιζάιν του και το αξεπέραστο στυλ του.



Γίνε μέρος του σχεδίου του.

Το SWIFT αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή σπορ hatchback. Τώρα, το νέο μοντέλο προορίζεται για εσένα που θέλεις να αφήνεις ίχνη στο πέρασμά σου και δίνεις σημασία στη λεπτομέρεια.





Αυτόματος κλιματισμός



Air Condition

Κλιματισμός με ευανάγνωστη οθόνη και εργονομικά χειριστήρια
 Απλή και εύκολη λειτουργία του αυτόματου κλιματισμού στην έκδοση GLX μέσω των εργονομικών χειριστηρίων. Με τη χρήση οθόνης LCD υψηλής αντίθεσης, οι επιλογές του κλιματισμού είναι ακόμα πιο ευδιάκριτες. Οι εκδόσεις GL και GL+ εξοπλίζονται με air condition που επιτρέπει στον οδηγό τον εύκολο και λειτουργικό χειρισμό του.



Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων



Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT



Κιβώτιο CVT με χειριστήρια στο τιμόνι



Ένδειξη ιστορικού επιτάχυνσης της βαρύτητας G στο τέλος του ταξιδιού



Ένδειξη ισχύος και ροπής κατά την οδήγηση



Ένδειξη ιστορικού στοιχείων επιτάχυνσης και πέδησης στο τέλος του ταξιδιού



Ένδειξη διακρίμανσης της ενέργειας (μόνο σε εκδόσεις με HYBRID)



Ένδειξη προκαθορισμένης ταχύτητας του συστήματος adaptive cruise control και επιλεγμένης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα.



Ένδειξη μέσης κατανάλωσης καυσίμου και αντίστοιχου ιστορικού



Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας

Ευανάγνωστος πίνακας οργάνων υψηλής αισθητικής

Οι λεπτομέρειες χρωμίου σε συνδυασμό με το μαύρο χρώμα του πίνακα οργάνων, κοσμούν τους δύο κύριους μετρητές, οι οποίοι τονίζονται περαιτέρω με λευκό και κόκκινο χρώμα. Οι δύο κύριοι μετρητές - ταχύμετρο και στροφόμετρο - φιλοξενούν και τις ενδείξεις καυσίμου και θερμοκρασίας νερού αντίστοιχα. Ευανάγνωστα όργανα με спор σχεδίαση δίνουν την αίσθηση ρολογιού χρονογράφου.

Έγχρωμη οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων


Μια προηγμένη, έγχρωμη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων 4,2", τεχνολογίας TFT LCD, καταλαμβάνει το κέντρο του πίνακα οργάνων και ενημερώνει τον οδηγό με ακριβή και κατανοητή πληροφόρηση σχετικά με τη συμπεριφορά και τη λειτουργία του οχήματος. Μέσω γραφικών αναπαραστάσεων, παρουσιάζονται μεταξύ άλλων, η επιτάχυνση της βαρύτητας G, η ισχύς και η ροπή του κινητήρα, η επιτάχυνση και η πέδηση.



Ηχοσύστημα με οθόνη & πολλαπλές λειτουργίες

Η οθόνη αφής 7" επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό του smartphone, συνδέοντας το μέσω Bluetooth® ή καλωδίου USB. Επίσης, μέσω της οθόνης αφής έχετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο, στην κάμερα οπισθοπορείας, και στο σύστημα πλοήγησης (εκδόσεις GLX). Η οθόνη είναι συμβατή με Apple CarPlay, Android Auto™ και MirrorLink™.

*Το Apple CarPlay είναι διαθέσιμο στις χώρες που εμφανίζονται στο ακόλουθο link: <https://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>



Μέσω του Apple CarPlay, μπορείτε να κάνετε κλήσεις από το iPhone σας, να έχετε πρόσβαση στη μουσική της επιλογής σας, να επικοινωνείτε με μηνύματα και να λαμβάνετε οδηγίες είτε με φωνητικές εντολές μέσω Siri ή με την οθόνη αφής.

*Το Apple CarPlay είναι συμβατό με τα μοντέλα iPhone που εμφανίζονται στο ακόλουθο link: <https://www.apple.com/ios/carplay/>

*Apple, iPhone και Apple CarPlay είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.



androidauto

Το Android Auto™ είναι σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί την απόσπαση της προσοχής του οδηγού με χρήση των υπηρεσιών της Google™, όπως το Google Maps™ και το Google™ Search.

*Το Android Auto είναι διαθέσιμο στις χώρες που εμφανίζονται στο ακόλουθο link: <https://www.android.com/auto/#hit-the-road>

*Η πλειοψηφία των smartphone που διαθέτουν Android 5.0+ είναι συμβατά με Android Auto: <https://support.google.com/androidauto/#6140477>

*Android, Android Auto, Google, Google Play και λοιπά είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.



MirrorLink

Το MirrorLink σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά του smartphone σας μέσω των εφαρμογών που που εμφανίζονται στην οθόνη αφής του οχήματος.

*Για τη λίστα με τα συμβατά με το MirrorLink smartphones, δείτε: <https://car.mirrorlink.com/ProductListing/>
 *Το MirrorLink™ είναι πιστοποιημένος τίτλος της Car Connectivity Consortium LLC.

Απόλαυσε τη διαδρομή.

Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός και οι μοντέρνες γραμμές του εκπλήσσουν ευχάριστα. Το спор τιμόνι εμπνέει εμπιστοσύνη πριν ακόμη βάλεις μπρος. Στο άνετο εσωτερικό κυριαρχούν οι καθαρές, κομψές μινιμαλιστικές γραμμές, με τα κυλινδρικά όργανα ελέγχου λειτουργιών να δεσπόζουν στην κεντρική κονσόλα που θυμίζει πιλοτήριο.



Ζήσε το ρυθμό του.


Με το SWIFT σημασία έχει ο προορισμός, το ταξίδι, οι μεγάλες αλλά και οι μικρές αποστάσεις. Πάντα έτοιμο για αληθινή ζωή, χωράει στις ανάγκες σου και ταιριάζει απόλυτα με τον τρόπο ζωής σου. Είτε πρόκειται για τα ψώνια του Σαββάτου είτε για μια τριήμερη απόδραση, θα σε μεταφέρει παντού με άνεση και αιχμηρό στυλ.

Ευρυχωρία, λειτουργικότητα σε compact διαστάσεις

Compact αμάξωμα, ευέλικτο, λειτουργικό και ευρύχωρο εσωτερικά τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές τους. Με έμφαση στην οδηγική απόλαυση, οι επιβάτες επωφελούνται και από την ευρυχωρία που προσφέρει η καμπίνα, αλλά και από τον χώρο αποσκευών.



Ντουλαπάκι συνοδηγού




Ποτηροθήκες εμπρός (2)




Θύρα USB και πρίζα 12V



Αποθηκευτικός χώρος κεντρικής κονσόλας



Θήκη στην πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού



Θήκη στις εμπρός πόρτες



Ποτηροθήκη πίσω



Θήκη για μπουκάλι στις πίσω πόρτες

Προτεραιότητα στην ασφάλεια.

Οι μοντέρνοι καιροί απαιτούν ένα σύγχρονο αυτοκίνητο σε κάθε επίπεδο. Τα εξελιγμένα συστήματα προστασίας Suzuki Safety Support, συμβάλλουν στην πρόληψη απρόοπτων και δυσάρεστων καταστάσεων. Με τις έξυπνες λειτουργίες του κάνει την οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη, ώστε να απολαμβάνεις κάθε χιλιόμετρο.



Προηγμένο σύστημα ανίχνευσης


Με τη βοήθεια ενός χιλιοστομετρικού ραντάρ μετρά την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, με σκοπό να βοηθήσει τον οδηγό να αποφύγει τη σύγκρουση ή να περιορίσει τις ζημιές σε περίπτωση σύγκρουσης. Το SWIFT διαθέτει κάμερα και αισθητήρα laser στο παρμπρίζ. Ο συνδυασμός μιας κάμερας που υπερέχει στις μέσες και μεγάλες αποστάσεις και μπορεί επίσης να ανιχνεύσει πεζούς και ενός αισθητήρα laser, ο οποίος υπερέχει σε μικρές αποστάσεις και διαθέτει καλύτερη νυχτερινή ανίχνευση, καθιστά γεγονός την εφαρμογή ενός συστήματος ασφαλείας με λειτουργίες όπως η υποβοήθηση πέδησης, το σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας και εκτροπής αυτοκινήτου, η αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων και η αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας.

Συστήματα Suzuki Safety Support

- Radar Brake Support (RBS)
- Adaptive cruise control
- Dual Sensor Brake Support (DSBS)
- Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας
- Σύστημα προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου
- Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων


DSBS

Το νέο SWIFT χρησιμοποιεί μία κάμερα και ένα αισθητήρα laser προκειμένου να εξακριβώσει εάν υπάρχει περίπτωση σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα ή με πεζό. Σε περίπτωση που ανιχνεύσει κίνδυνο σύγκρουσης το αυτοκίνητο -αναλόγως συνθηκών- λειτουργεί με τους εξής τρόπους:



RBS

Το νέο SWIFT ανιχνεύει το προπορευόμενο όχημα μέσω ενός χιλιοστομετρικού ραντάρ. Σε περίπτωση που ανιχνεύσει κίνδυνο σύγκρουσης, το αυτοκίνητο, αναλόγως συνθηκών, λειτουργεί με τους εξής τρόπους:



Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας

Όταν το όχημα κινείται με ταχύτητα από 60 χλμ/ώρα και αλλάζει λωρίδα χωρίς την ενεργοποίηση του φλας από τον οδηγό, το σύστημα ειδοποιεί μέσω λυχνίας στον πίνακα οργάνων και δόνησης του τιμονιού.




Σύστημα προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου

Με ταχύτητες από 60 χλμ/ώρα, το σύστημα ανιχνεύει τις διαχωριστικές γραμμές λωρίδας εκατέρωθεν του αυτοκινήτου και ειδοποιεί τον οδηγό μέσω λυχνίας και ηχητικής ειδοποίησης στην περίπτωση που εντοπίσει κίνδυνο εκτροπής του αυτοκινήτου.




Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist)

Κατά την οδήγηση με ταχύτητα από 40 χλμ/ώρα, η αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων, σχεδιάστηκε για να αλλάζει αυτόματα τους προβολείς μεταξύ μεσαίας και μεγάλης σκάλας ανάλογα με την παρουσία άλλων οχημάτων και του περιβάλλοντος φωτισμού.




Adaptive cruise control*1

Όταν υπάρχει προπορευόμενο όχημα, ένα χιλιοστομετρικό ραντάρ μετρά την απόσταση από αυτό και αυτομάτως διατηρεί μεγάλη, μέση ή μικρή απόσταση, κατ' επιλογή του οδηγού*. Όταν δεν υπάρχει προπορευόμενο όχημα, το σύστημα διατηρεί την προκαθορισμένη από τον οδηγό ταχύτητα (από 40 χλμ/ώρα έως 160 χλμ/ώρα).




Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου *1 / *2

Η αλλαγή λωρίδας με ταχύτητες άνω των 15 χλμ./ώρα γίνεται ασφαλέστερη με τους δύο πίσω πλευρικούς αισθητήρες που μπορούν να ανιχνεύσουν τα οχήματα που βρίσκονται ή πλησιάζουν τα τυφλά σημεία της κάθε πλευράς του οχήματος. Όταν πλησιάζει ένα όχημα ή ανιχνεύεται σε τυφλό σημείο, μια προειδοποιητική ένδειξη εμφανίζεται στον εξωτερικό καθρέφτη. Αν ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας προκειμένου να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας, τότε η ένδειξη αναβοσβήνει και συνοδεύεται από ηχητική προειδοποίηση.



Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας*1

Το σύστημα αυτό, μέσω της κάμερας, παρακολουθεί το δρόμο για πινακίδες κυκλοφορίας. Όταν εντοπίζει οδικά σήματα, όπως όρια ταχύτητας ή σήμανση επιτρεπόμενης προσπέρασης, εμφανίζει το σήμα στην οθόνη του πίνακα οργάνων για να βοηθήσει τον οδηγό να θυμάται ποια οδική σήμανση έχει περάσει. Όταν ανιχνεύονται περισσότερα από ένα σήματα, μπορούν να εμφανιστούν κατά το μέγιστο ταυτόχρονα τρία.



Αισθητήρες παρκαρίσματος

Οι αισθητήρες υπερήχων στον προφυλακτήρα ανιχνεύουν εμπόδια ενώ ο οδηγός αναστρέφει το αυτοκίνητο και οι προειδοποιητικοί ήχοι ενημερώνουν τον οδηγό για την απόσταση από τα εμπόδια



Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας

Σε ταχύτητες έως και 8 χλμ./ώρα κινούμενο με την όπισθεν, το όχημα χρησιμοποιεί τους δύο πίσω πλευρικούς αισθητήρες οι οποίοι βοηθούν τον οδηγό προειδοποιώντας τον ότι πλησιάζουν οχήματα σε κάθε πλευρά του οχήματος όταν εξέρχεται από κάποιο χώρο στάθμευσης. Εάν ανιχνευτεί όχημα, ο οδηγός λαμβάνει οπτικοακουστική ειδοποίηση στην οθόνη του πίνακα οργάνων. Το σύστημα υποβοήθησης οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας βοηθά τον οδηγό να κινείται ασφαλέστερα στους χώρους στάθμευσης.



*1 Το σύστημα μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει εμπόδια, λωρίδες και σήματα κυκλοφορίας. Κατά την οδήγησή σας, μην επαφίεστε μόνο στο σύστημα. Να οδηγείτε πάντοτε με ασφάλεια.

*2 Η απόσταση είναι ανάλογη με την ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος.

Τεχνολογικές καινοτομίες για δυναμικές επιδόσεις και οικονομία καυσίμου



Το νέο SWIFT εξοπλίζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου.

Το σύστημα βοηθά τον κινητήρα και αποτελείται από μια ενσωματωμένη ηλεκτρογεννήτρια (ISG) και μια μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται για ένα ιδανικό υβριδικό σύστημα για μικρά αυτοκίνητα, σχεδιασμένο να προσφέρει όχι μόνο οικονομία στην κατανάλωση των καυσίμων, αλλά επιπλέον εξοικονόμηση χώρου και βέλτιστη κατανομή βάρους.



ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

Απολαύστε τη διαδρομή χωρίς να αλλάξετε το στυλ οδήγησης και τις καθημερινές σας συνήθειες.



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Επιτυγχάνεται χάρη στο συνδυασμό της τεχνολογίας Hybrid με τη νέα πιο ελαφριά πλατφόρμα τεχνολογίας HEARTECT.



ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Δεν θα χρειαστεί ποτέ να φορτίσετε το αυτοκίνητό σας καθώς θα επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση.



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ

Χάρη στην μπαταρία μικρού μεγέθους, οι εσωτερικοί χώροι παραμένουν άνετοι και λειτουργικοί και το συνολικό βάρος του αυτοκινήτου χαμηλό.




ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και χαμηλό κόστος συντήρησης.



Σύστημα Engine Auto Stop Start

Ο κινητήρας σταματά και τα ηλεκτρικά μέρη τροφοδοτούνται από τις μπαταρίες, εξοικονομώντας καύσιμο.



Επανεκκίνηση κινητήρα


Η ηλεκτρογεννήτρια επιτρέπει την αθρόμβη και ομαλή επανεκκίνηση του κινητήρα.



Εκκίνηση οχήματος και επιτάχυνση

Η ηλεκτρογεννήτρια υποστηρίζει τον κινητήρα* κατά την εκκίνηση ή την επιτάχυνση βοηθώντας έτσι στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

* Η υποστήριξη του κινητήρα εξαρτάται από ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η κατάσταση της μπαταρίας.



Επιβράδυνση

Η ηλεκτρογεννήτρια χρησιμοποιώντας την ενέργεια που παράγεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, φορτίζει αποτελεσματικά τις μπαταρίες.



Νέος κινητήρας 1.2 DUALJET

Ο νέος κινητήρας 1.2 DUALJET (K12D) διαθέτει σύστημα διπλού ψεκασμού σε κάθε κύλινδρο για υψηλή θερμική απόδοση. Τεχνολογικές καινοτομίες συμβάλλουν στην χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης συμπίεσης, τον μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων που επενεργεί άμεσα από χαμηλό εύρος στροφών κινητήρα και λειτουργεί σε μεγάλο εύρος γωνιών του στροφάλου, μια αντλία λαδιού μεταβλητής χωρητικότητας που μπορεί να διατηρήσει χαμηλή υδραυλική πίεση σε χαμηλές θερμοκρασίες κινητήρα και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα μπεκ ψύξης εμβόλου που εκμηδενίζουν τις ψυκτικές απώλειες και τον θόρυβο του κινητήρα.



Το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP AUTO σου επιτρέπει να συνεχίσεις την οδήγηση ανεπηρέαστος από ξαφνικές αλλαγές στον τύπο του οδοστρώματος ή στις καιρικές συνθήκες.

Το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP AUTO βελτιστοποιεί την πρόσφυση του αυτοκινήτου σε όλους τους τύπους οδοστρώματος παρέχοντας στον οδηγό την απαραίτητη ασφάλεια. Με τη χρήση ενός συνεκτικού συμπλέκτη, το σύστημα ALLGRIP AUTO μεταφέρει ροπή αυτόματα στους πίσω τροχούς όταν ανιχνεύσει απώλεια πρόσφυσης στους εμπρός, προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη κίνηση του οχήματος σε κάθε είδους επιφάνεια.

Ανάρτηση για ευέλικτη και συναρπαστική οδήγηση

Η πρόσφατα σχεδιασμένη ανάρτηση, τόσο εμπρός όσο και πίσω, προσφέρει ανεπανάλιπη οδηγική εμπειρία μέσω του γραμμικού ελέγχου του συστήματος διεύθυνσης, για το οποίο φημίζεται το SWIFT, αλλά και της εξαιρετικής ποιότητας κύλισης. Συνδυασμός επιδόσεων και άμεσης απόκρισης του αυτοκινήτου στις στροφές, αλλά και αίσθηση σταθερότητας στις ευθείες υπόσχονται ακόμα περισσότερη οδηγική απόλαυση.

Χαμηλό βάρος και υψηλή αντοχή για εξαιρετικές επιδόσεις

Η πρόσφατα εξελιγμένη πλατφόρμα νέας γενιάς «HEARTECT» διαθέτει πλαίσιο υψηλής ακαμψίας που συμβάλλει στην ασφάλεια των επιβαίνόντων. Το πλαίσιο είναι σχεδιασμένο με ομαλές και συνεχείς καμπύλες ώστε να απορροφά και να διοχετεύει την ενέργεια σε περίπτωση σύγκρουσης. Με γνώμονα το μειωμένο βάρος, έχει εξαιρεθεί σιδηροπλάτη περιπτώ στη σχεδίαση της πλατφόρμας και χρησιμοποιώντας χάλυβα υψηλής αντοχής, έχουν αναβαθμιστεί οι θεμελιώδεις λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως η οδήγηση σε σταθερή πορεία, ο οδική συμπεριφορά σε στροφές και η πέδηση, ενώ παράλληλα έχει ενισχυθεί η οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.



Advanced



Efficient



Connected





Χρώματα.



Burning Red Pearl Metallic



Speedy Blue Metallic



Pure White Pearl



Premium Silver Metallic



Mineral Gray Metallic



Fervent Red



Super Black Pearl



Burning Red Pearl Metallic *Super Black Pearl



Frame Orange Pearl Metallic *Super Black Pearl



Rush Yellow Metallic *Premium Silver Metallic



Speedy Blue Metallic*Super Black Pearl

Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός και οι μοντέρνες γραμμές εκπλήσσουν ευχάριστα. Από τη δυναμική μάσκα χρωμίου μέχρι τις επανασχεδιασμένες ζάντες αλουμινίου και από την αεροδυναμική οροφή ως τη λαβή των θυρών στο χρώμα του αμαξώματος, αυτό το αυτοκίνητο είναι γεννημένο για να ξεχωρίζει.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	1,2H DUALJET • HYBRID				
	2WD		4WD		
	GL	GL+	GLX	GL+	GLX
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ					
Πλασφονιέρα φωτισμού (3 θέσεων)	•	•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός	•	•	•	•	•
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας / νύχτας	•	•	•	•	•
Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού- συνοδηγού με θήκη	•	•	•	•	•
Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω (1)	•	•	•	•	•
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)	•	•	•	•	•
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•
Υποπόδιο	•	•	•	•	•
Διακοσμητική λωρίδα κεντρικής κονσόλας σε χρώμα λευκό με μοτίβο / ασήμι	•/-	•/-	-/•	•/-	-/•
Διακόπτης χειρόφρενου με χρώμιο	•	•	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών με χρώμιο	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση εσωτερικά των εμπρός θυρών	•	•	•	•	•
Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού	•	•	•	•	•
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	•	•	•	•	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)	•	•	•	•	•
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (3)	•	•	•	•	•
Υποβραχιόνια θυρών εμπρός με διακοσμητική επένδυση σε χρώμα λευκό με μοτίβο / ασήμι	•/-	•/-	-/•	•/-	-/•
Φώς στο χώρο αποσκευών	•	•	•	•	•
Εταζέρα χώρου αποσκευών	•	•	•	•	•
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ					
Φιμέ κρύσταλλα	•	•	•	•	•
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω	-	•	•	•	•
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•
Χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	-	-	•	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (175/65R15)	•	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου (185/55R16)	-	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες (185/55R16)	-	-	•	-	-
Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού	•	•	•	•	•
Προβολείς LED	•	•	•	•	•
Πίσω φώτα LED	•	•	•	•	•
Πίσω φώτα πινακίδων κυκλοφορίας LED	-	-	•	-	•
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων	•	•	•	•	•
Προβολείς ομίχλης εμπρός	-	•	•	•	•
Φώτα ημέρας LED	•	•	•	•	•
Λειτουργία φωτών 'Guide me Home/lead to vehicle'	•	•	•	•	•
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπόμενη λειτουργία	•	•	•	•	•
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με διακοπόμενη λειτουργία και πλυστική συσκευή	•	•	•	•	•
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ	•	•	•	•	•
Αντιθμβωτικό πίσω τζάμι	•	•	•	•	•
ΑΝΕΣΗ					
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	-	•	-	•
Κεντρικό κλειδίωμα με τηλεχειρισμό	•	•	•	•	•
Σύστημα Keyless Push Start	-	-	•	-	•
Air condition	•	•	-	•	-
Αυτόματος κλιματισμός	-	-	•	-	•
Φίλτρο γύρης	•	•	•	•	•
Σύστημα Adaptive Cruise Control με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία	•	-	-	-	-
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας	-	•	•	•	•
Σύστημα πλοήγησης	-	-	•	-	•
Tweeters (2)	-	-	•	-	•
Σύστημα Bluetooth ¹ με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	-	•	-	•
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	-	•	•	•	•

	1,2H DUALJET • HYBRID					
	2WD		4WD			
	GL	GL+	GLX	GL+	GLX	
Αυτόματη λειτουργία φωτών	•	•	•	•	•	
Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φωτών (High Beam Assist)	-	•	•	•	•	
Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT ²	ο	ο	ο	-	-	
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ						
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού	•	•	•	•	•	
Τιμόνι 3 ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος	•	•	•	•	•	
Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού	-	-	•	-	•	
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	•	•	•	•	•	
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων	Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2"	•	•	•	•	
	Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με CVT)	•	•	•	-	-
	Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με MT)	•	•	•	•	•
	Ένδειξη μέσης / τρέχουσας ταχύτητας	•	•	•	•	•
	Ψηφιακό ρολοί	•	•	•	•	•
	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•	•	•
Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου (στιμνισιά/ μέση) και αυτονομίας	•	•	•	•	•	
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας	•	•	•	•	•	
Στροφόμετρο	•	•	•	•	•	
Χειριστήρια (paddles) στο τιμόνι (μόνο στην έκδοση με CVT)	-	-	•	-	-	
Υπενθύμιση αναμμένων φωτών / διακόπτη εκκίνησης κινητήρα	•	•	•	•	•	
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών	•	•	•	•	•	
Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου	•	•	•	•	•	
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ						
Ηπιο Υβριδικό Σύστημα 12V	•	•	•	•	•	
Σύστημα Engine Auto Stop Start	•	•	•	•	•	
Φίλτρο Μικροσωματιδίων-GPF (Gasoline Particulate Filter)	•	•	•	•	•	
Radar Brake Support	•	•	•	•	•	
Dual Sensor Brake Support (DSBS)	ο	•	•	•	•	
Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας	ο	•	•	•	•	
Σύστημα Προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου	ο	•	•	•	•	
Σύστημα Ανανώρισης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor)	ο	•	•	•	•	
Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert)	ο	•	•	•	•	
Σύστημα Ανανώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition)	ο	•	•	•	•	
Αερόσακι οδηγού / συνοδηγού	•	•	•	•	•	
Πλευρικό αερόσακι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	•	•	•	•	•	
Αερόσακι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"	•	•	•	•	•	
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	•	•	•	•	•	
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP ^{® 3} με Traction Control	•	•	•	•	•	
ABS με EBD	•	•	•	•	•	
Αισθητήρες παρκαρίσματος (πίσω)	-	•	•	•	•	
Σύστημα υποβοήθησης φρενοαρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)	•	•	•	•	•	
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες	•	•	•	•	•	
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)	•	•	•	•	•	
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω	•	•	•	•	•	
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προετνήρες και ρύθμιση καθ' ύψος	•	•	•	•	•	
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προετνήρες ⁴	•	•	•	•	•	
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας	•	•	•	•	•	
Σύστημα "Hill Hold"	•	•	•	•	•	
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών	•	•	•	•	•	
Σύστημα απεμπλοκής επιλογέα ταχυτήτων (μόνο στις εκδόσεις CVT)	•	•	•	-	-	
Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer)	•	•	•	•	•	
Αντικλες κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομπραλού	•	•	•	•	•	
Πεντάλ ασφαλείας (φρένου και συμπλεκτή)	•	•	•	•	•	

- Βασικός εξοπλισμός
- Προαιρετικός εξοπλισμός
- Δεν διατίθεται

- ¹ Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.
² Προσφέρεται προαιρετικά στις δικίνητες εκδόσεις.
³ Το ESP[®] αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP[®] βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως την απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.
⁴ Οι προεντατήρες δεν διατίθενται στην ζώνη του μεσαίου πίσω καθίσματος.
 MT: Μηχανικό κιβώτιο, CVT: Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων
 Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


	BENZINH				
	1.2 DUALJET • HYBRID		4WD (ALLGRIP AUTO)		
	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ					
Ολικό μήκος	(χιλιοστά)	3.845			
Ολικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.735			
Ολικό ύψος	(χιλιοστά)	1.495	1.520		
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.450			
Μετατόχιο	Εμπρός	(χιλιοστά)	1.530(GL)/1.520(GL+GLX)		
	Πίσω	(χιλιοστά)	1.530(GL)/1.520(GL+)/1.525 (GLX)		
Ακτίνα στροφής ¹	(μέτρα)	4,8			
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	120			
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Τύπος		K12D			
Αριθμός κυλινδρών		4			
Όγκος βαλβιδίων		16			
Κυλινδρισμός	(κ.εκ.)	1.197			
Διάμετρος Χ Διαδρομή	(χιλιοστά)	73,0×71,5			
Σχέση συμπίεσης		13,0			
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.α.)	83/6.000			
Μέγιστη ροπή	(Nm/σ.α.α.)	107/2.800			
Τροφοδοσία		Ψεκασμός πολλαπλών σημείων			
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Είδος		Συγχρονισμένου Τύπου (WA05B)			
Σύστημα		Μοτέρ & Ηλεκτρογεννήτρια			
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.α.)	2,6/800			
ΜΕΤΑΔΟΣΗ					
Τύπος κιβωτίου		5MT	CVT	5MT	
Σχέσεις μετάδοσης	1η	3,545		3,545	
	2η	1,904	4,006-0,550 (Χαμηλή)	1,904	
	3η	1,240	4,006-1,001 (Υψηλή)	1,258	
	4η	0,914		0,911	
	5η	0,717	2,200-0,550	0,725	
	6η	-	-	-	
Όπισθεν	3,272	3,771	3,250		
Τελική σχέση μετάδοσης		4,294	3,757	4,388	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων		Euro 6d			
Κατανάλωση (WLTP)	Χαμηλή φάση	(λίτρα/100χλμ.)	5,1-5,2	5,6-5,8	5,7-5,8
	Μεσαία φάση	(λίτρα/100χλμ.)	4,2	4,6-4,7	4,8-4,9
	Υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ.)	4,1-4,2	4,4	4,7
	Πολύ υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ.)	5,4	5,8-6,0	6,2
Εκπομπές CO ₂	Συνδυασμένος κύκλος (WLTP)	(γραμ./χλμ.)	4,7-4,8	5,1-5,2	5,4
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Μέγιστη ταχύτητα ¹	(χλμ./ώρα)	180	175	170	
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα) ¹	(δευτ.)	13,1	12,2	13,8	
ΠΛΑΙΣΙΟ					
Σύστημα διεύθυνσης		Ηλεκτρική υποβοήθηση			
Φρένα	Εμπρός	Αερίζόμενοι δίσκοι			
	Πίσω	Ταμπούρα (GL, GL+)/Δίσκοι (GLX)			
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνατα MacPherson			
	Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας			
Ελαστικά		175/65R15 (GL), 185/55R16 (GL+, GLX)			
ΒΑΡΗ					
Απόβαρο (ελάχιστο/ με πλήρη εξοπλισμό)	(κιλά)	865 / 911	925 / 946	975 / 991	
Μικτό Βάρος	(κιλά)	1.365	1.375	1.420	

- ¹ Μέτρηση κατασκευαστή
² Συνδυασμένος κύκλος
³ Μέτρηση VDA
 Η Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση


	BENZINH		
	1.2 DUALJET • HYBRID		
	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ			
Θέσεις επιβατών	5		
Χώρος αποσκευών	Καθίσματα σε όρθια θέση/με κλίση ³	(λίτρα)	265
	Αναδιπλούμενο πίσω καθίσμα ³	(λίτρα)	579
Ρεζερβουάρ	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	947
			37

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

GL



GL+/GLX



Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740	
Supplier name or trademark	YOKOHAMA
Commercial name or trade designation	BluEarth AE-01
Tyre type identifier	R5468
Tyre size designation	175/65R15
Load-capacity index	84
Speed category symbol	H
Fuel efficiency class	B
Wet grip class	C
External rolling noise class	B
External rolling noise value	69 dB
Severe snow tyre	No
Ice tyre	No
Date of start of production	37/19
Date of end of production	-
Load version	SL
Additional information	AE01J

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740	
Supplier name or trademark	BRIDGESTONE
Commercial name or trade designation	ECOPIA EP150
Tyre type identifier	PSR16419
Tyre size designation	185/55 R16
Load-capacity index	83
Speed category symbol	V
Fuel efficiency class	B
Wet grip class	B
External rolling noise class	B
External rolling noise value	70 dB
Severe snow tyre	No
Ice tyre	No
Date of start of production	01/19
Date of end of production	-