

NEA DACIA

SANDERO STREETWAY SANDERO STEPWAY

Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Εξοπλισμός




DACIA




DACIA SANDERO STREETWAY & SANDERO STEPWAY

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

STREETWAY



STEPWAY



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΣ (lt)	STREETWAY
Πίσω καθίσματα σε όρθια θέση	410
Με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων	1.455

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΣ (lt)	STEPWAY
Πίσω καθίσματα σε όρθια θέση	410
Με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων	1.455

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

STREETWAY

	SCe 65	TCe 90	TCe 90 CVT	TCe 100 LPG
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
Καύσιμο	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη+LPG
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Euro6 D-FULL	Euro6 D-FULL	Euro6 D-FULL	Euro6 D-FULL
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
Σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Τριοδικός καταλύτης+GPF	Καταλύτης+GPF	Καταλύτης+GPF	Καταλύτης+GPF
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	71 x 84,1	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34
Τροφοδοσία αέρα/τύπος ψεκασμού	Ατμοσφαιρικός/Σύστημα έμμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων	Τurbo/Σύστημα έμμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων	Τurbo/Σύστημα έμμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων	Τurbo/Σύστημα έμμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων
Κυβισμός (cm ³)	999	999	999	999
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων	3/12	3/12	3/12	3/12
Μέγιστη ισχύς kW (hp)/σ.α.λ.	49 (66)/6.300	67 (91)/4.600-5.000	67 (91)/4.500-5.000	67 (91)/4.800-5.000 (Βενζίνη) 74 (100)/4.600-5.000 (LPG)
Μέγιστη ροπή Nm/σ.α.λ.	95/3.600	160/2.100-3.750	142/1.750-4.500	160/2.100-3.750 (Βενζίνη) 170/2.000-3.500 (LPG)
Διακόπτης ECO	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι
Χρονισμός	Καδένα	Καδένα	Καδένα	Καδένα
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ				
Τύπος-αριθμ. σχέσεων	Μηχανικό/5	Μηχανικό/6	CVT	Μηχανικό/6
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ				
Τύπος συστήματος		Με ηλεκτρική υποβοήθηση		Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Εμπρός άξονας		Τύπου McPherson		Τύπου McPherson
Πίσω άξονας		Ημιάκαμπτος άξονας		Ημιάκαμπτος άξονας
Διάμετρος στροφής μεταξυ πεζοδρομίων (m)		10,53		10,39
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα		3,25		3,25
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ				
Εμπρός		Αεριζόμενοι δίσκοι 258x22		Αεριζόμενοι δίσκοι 258x22
Πίσω		Ταμπούρα 8"		Ταμπούρα 8"
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης σε κατάσταση ανάγκης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Σύστημα ελέγχου σταθερότητας-ESC	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	158	178	169	179 (Βενζίνη)/183 (LPG)
Επιτάχυνση 0-100 (km/h) (s)	16,7	11,7	13,4	11,6
Ενδιάμεσες επιταχύνσεις: 80-120 (km/h) (s) (4η/5η/6η)	14,9/25,6	9,5/12,7/18,8	11,6	9,4/12,5/18,3 (Βενζίνη) 9,1/12,1/17,1 (LPG)
1000m από στάση (s)	37,7	33,2	33,3	32,6
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ (1) (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)				
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
CO ₂ (g/km)	117-124	116-124	128-137	119-127 (Βενζίνη)/106-113 (LPG)
Χαμηλή φάση (l/100km)	6,1-6,4	6,5-6,6	7,6-7,7	7,0 (Βενζίνη)/10,0-10,1 (LPG)
Μεσαία φάση (l/100km)	4,7-4,9	4,9-5,0	5,3-5,5	5,0-5,2 (Βενζίνη)/6,5-6,9 (LPG)
Υψηλή φάση (l/100km)	4,5-4,8	4,4-4,7	4,7-5,1	4,6-4,9 (Βενζίνη)/5,8-6,2 (LPG)
Πολύ υψηλή φάση (l/100km)	5,7-6,2	5,4-6,0	6,0-6,6	5,5-6,0 (Βενζίνη)/6,9-7,4 (LPG)
Μικτή φάση (l/100km)	5,2-5,5	5,1-5,5	5,7-6,0	5,3-5,6 (Βενζίνη)/6,9-7,3 (LPG)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ				
Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετου υγρού (lt)	50	50	50	50/40 (LPG)
ΒΑΡΗ (KG)				
Μέγιστο βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVODM)	1.058	1.120	1.144	1.160
Ελάχιστο βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVODM)	1.015	1.052	1.099	1.107
Ωφέλιμο φορτίο ελάχιστο/μέγιστο	442/485	442/490	442/487	442/472
Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC)	1.500	1.562	1.586	1.602
Μέγιστο μικτό βάρος εν κινήσει (MTR)	2.480	2.662	2.686	2.702
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή	80	80	80	80

STEPWAY

	TCe 90	TCe 90 CVT	TCe 100 LPG
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Καύσιμο	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη+LPG
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Euro6 D-FULL	Euro6 D-FULL	Euro6 D-FULL
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
Σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Καταλύτης+GPF	Καταλύτης+GPF	Καταλύτης+GPF
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34
Τροφοδοσία αέρα/τύπος ψεκασμού	Τurbo/Σύστημα έμμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων	Τurbo/Σύστημα έμμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων	Τurbo/Σύστημα έμμεσου ψεκασμού πολλαπλών σημείων
Κυβισμός (cm ³)	999	999	999
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων	3/12	3/12	3/12
Μέγιστη ισχύς kW (hp)/σ.α.λ.	67 (91)/4.600-5.000	67 (91)/4.500-5.000	67 (91)/4.800-5.000 (Βενζίνη) 74 (100)/4.600-5.000 (LPG)
Μέγιστη ροπή Nm/σ.α.λ.	160/2.100-3.750	142/1.750-4.500	160/2.100-3.750 (Βενζίνη) 170/2.000-3.500 (LPG)
Διακόπτης ECO	Ναι	Ναι	Ναι
Χρονισμός	Καδένα	Καδένα	Καδένα
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ			
Τύπος-αριθμ. σχέσεων	Μηχανικό/6	CVT	Μηχανικό/6
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ			
Τύπος συστήματος		Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Εμπρός άξονας		Τύπου McPherson	Τύπου McPherson
Πίσω άξονας		Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας
Διάμετρος στροφής μεταξυ πεζοδρομίων (m)		10,39	10,39
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα		3,25	3,25
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ			
Εμπρός		Αεριζόμενοι δίσκοι 258x22	Αεριζόμενοι δίσκοι 258x22
Πίσω		Ταμπούρα 8"	Ταμπούρα 8"
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης σε κατάσταση ανάγκης	Ναι	Ναι	Ναι
Σύστημα ελέγχου σταθερότητας-ESC	Ναι	Ναι	Ναι
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	172	163	173 (Βενζίνη)/177 (LPG)
Επιτάχυνση 0-100 (km/h) (s)	12	14,2	11,9
Ενδιάμεσες επιταχύνσεις: 80-120 (km/h) (s) (4η/5η/6η)	10,3/14,6/22,6	12,6	10,2/14,4/21,9 (Βενζίνη) 10,0/13,9/20,6 (LPG)
1000m από στάση (s)	33,5	33,6	32,9
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ (1) (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)			
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
CO ₂ (g/km)	126-132	139-145	130-135 (Βενζίνη)/114-119 (LPG)
Χαμηλή φάση (l/100km)	6,7-6,8	7,8-8,0	7,0-7,2 (Βενζίνη)/9,0 (LPG)
Μεσαία φάση (l/100km)	5,1-5,2	5,5-5,6	5,3-5,4 (Βενζίνη)/6,7-7,0 (LPG)
Υψηλή φάση (l/100km)	4,7-5,0	5,1-5,3	5,0-5,1 (Βενζίνη)/6,4-6,7 (LPG)
Πολύ υψηλή φάση (l/100km)	6,2-6,6	6,8-7,2	6,3-6,6 (Βενζίνη)/8,0-8,5 (LPG)
Μικτή φάση (l/100km)	5,6-5,8	6,2-6,4	5,8-6,0 (Βενζίνη)/7,4-7,7 (LPG)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ			
Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετου υγρού (lt)	50	50	50/40 (LPG)
ΒΑΡΗ (KG)			
Μέγιστο βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVODM)	1.136	1.159	1.176
Ελάχιστο βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVODM)	1.077	1.122	1.134
Ωφέλιμο φορτίο ελάχιστο/μέγιστο	442/484	442/479	442/468
Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC)	1.578	1.601	1.618
Μέγιστο μικτό βάρος εν κινήσει (MTR)	2.678	2.701	2.718
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή	80	80	80

(1) Η κατανάλωση καυσίμου όπως και οι εκπομπές CO₂ έχουν πάρει έγκριση σύμφωνα με μια τυποποιημένη και νομοθετημένη μέθοδο που είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των αυτοκινήτων μεταξύ τους. Η κατανάλωση κατά τη χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό του και τον τρόπο οδήγησης.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

STREETWAY

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

	LIFE	STYLE
ABS με EBV και AFU	•	•
Ενεργό Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEB)	•	•
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού	•	•
Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για την προστασία του κεφαλιού και του θώρακα	•	•
Αερόσακο τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω	•	•
Υποδοχές Isofix στα δύο πίσω πλαινά καθίσματα	•	•
Κλήση έκτακτης ανάγκης	•	•
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών	•	•
Εφεδρικός τροχός κανονικής διάστασης/Kit επισκευής ελαστικού ²	•	•

ΑΝΕΣΗ

	LIFE	STYLE
Κάρτα Renault Handsfree	-	□
Pack Relax: Κάρτα Renault Handsfree. Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος, Ηλεκτρικό χειρόφρενο. Mid console με υποβραχιόνιο & κλειστή αποθήκευση	-	□
Air Condition με φίλτρο γύρης και μικροσωματιδίων	•	•
Pack Sun Roof¹: Αυτόματος κλιματισμός & Ηλεκτρικά ανοιγόμενα οροφή	-	□
Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	-
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός (οδηγού με λειτουργία one touch)	-	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	•

ΟΔΗΓΗΣΗ

	LIFE	STYLE
Υπολογιστής ταξιδιού	•	•
Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ταχύτητας	•	•
Διακόπτης ECO ¹	•	•
Cruise Control με Speed Limiter	•	•
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε δρόμο με κλίση (Hill Start Assist)	•	•
Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος	□	•
Κάμερα οπισθοπορείας και Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος	-	□
Pack Security: Κάμερα οπισθοπορείας, Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος & Προειδοποίηση τυφλού σημείου (BSW)	-	□

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

	LIFE	STYLE
Πίνακας οργάνων με οθόνη TFT 3.5"	•	•
Media Control: Ψηφιακή οθόνη ραδιοφώνου στον πίνακα οργάνων. Χειριστήρια στο τιμόνι. Bluetooth® & Εφαρμογή Dacia Media Control για τη διαχείριση των κύριων λειτουργιών του οχήματος από το smartphone	•	-
Media Display: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8", συμβατό με Apple CarPlay™(*) και Android Auto™(*) μέσω σύνδεσης καλωδίου. Αφαιρούμενη βάση smartphone	-	•
Media Nav: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8" & Ελληνική χαρτογράφηση	-	□

ΧΡΩΜΑΤΑ



Λευκό Glacier (OV 369)



Γκρι Comet (TE KNA)



Κόκκινο Fusion (TE NPI)



Γκρι Moonstone (TE KQF)



Ασημί Highland (TE KQA)



Μαύρο (TE 676)



Μπλε Iron (TE RQH)

OV=Μη μεταλλικό χρώμα TE= Μεταλλικό χρώμα

LIFE STYLE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

	LIFE	STYLE
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού και λεβιέ ταχυτήτων	-	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε μήκος	-	•

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

	LIFE	STYLE
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	-	•
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος & Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε μήκος	□	-
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 1/3-2/3	•	•
Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος	•	•
Τρία πίσω προσκέφαλα	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα	•	-
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα & γκρι ραφές	-	•

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

	LIFE	STYLE
Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision σε σχήμα "Y"	•	•
Προβολείς ομίχλης με μαύρο διακοσμητικό πλαίσιο	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμανόμενοι καθρέπτες	-	•
Αυτόματη λειτουργία φώτων	•	•
Αυτόματη λειτουργία εμπρός υαλοκαθαριστήρων	-	•
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι	•	•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

	LIFE	STYLE
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•
Χερούλια θυρών και Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	-	•
Σκούρα τζάμια	•	•
Τροχοί 15" με τάσια Elma	•	-
Τροχοί 15" Flexwheel Sorane	-	•
Ζάντες αλουμινίου 16" Amaris	-	□

(1) Δεν συνδυάζεται με τον κινητήρα 1.0 SCe 65hp

(2) Οι εκδόσεις με κινητήρα βενζίνης διαθέτουν εφεδρικό τροχό κανονικής διάστασης

Οι εκδόσεις με κινητήρα LPG διαθέτουν kit επισκευής ελαστικού

(3) Διαθέσιμο από την παραγωγή Δεκεμβρίου 2021

To Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Google Inc.

To Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc.

*Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας

•: Βασικός εξοπλισμός, □: Προαιρετικός εξοπλισμός, - : Δεν διατίθεται

ΖΑΝΤΕΣ



Τροχός 15" με τάσι Elma








Τροχός 15" Flexwheel Sorane



Ζάντα αλουμινίου 16" Amaris

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ



STREETWAY

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/740

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή	Continental	Bridgestone	Continental	Giti Tire	Giti Tire
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα	EcoContact 6	Turanza T005	EcoContact 6	GitiSynergy E1	GitiSynergy E1
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού	0358498	61730000	0311051	A4143	AE915D
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού	185/65 R15	185/65 R15	195/55 R16	205/60 R16	195/55 R16
Δείκτης ικανότητας φόρτισης	88	88	87	92	87
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας	H	H	H	H	H
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου	A	A	A	C	C
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα	A	B	B	C	C
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης	B	B	B	B	B
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης	70 dB	70 dB	71 dB	70 dB	70 dB
Ελαστικό χιονιού για έντονη χιονόπτωση	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ελαστικό πάγου	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής	18/19	12/19	01/19	30/20	01/21
Ημερομηνία λήξης παραγωγής	-	-	-	-	-
Έκδοση φορτίου	SL	SL	SL	-	-
Συμπληρωματικές πληροφορίες		IPC 23563			

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

STEPWAY

	LIFE	STYLE
ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
ABS με EBV και AFU	•	•
Ενεργό Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEBS)	•	•
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού	•	•
Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για την προστασία του κεφαλιού και του θώρακα	•	•
Αερόσακο τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω	•	•
Υποδοχές Isofix στα δύο πίσω πλαινά καθίσματα	•	•
Κλήση έκτακτης ανάγκης	•	•
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών	•	•
Εφεδρικός τροχός κανονικής διάστασης/Kit επισκευής ελαστικού ¹	•	•
ΑΝΕΣΗ		
Κάρτα Renault Handsfree	-	□
Pack Relax: Κάρτα Renault Handsfree. Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος. Ηλεκτρικό χειρόφρενο. Mid console με υποβραχιόνιο & κλειστή αποθήκευση	-	□
Air Condition με φίλτρο γύρης και μικροσωματιδίων	•	•
Pack Sun Roof: Αυτόματος κλιματισμός & Ηλεκτρικά ανοιγόμενα οροφή	-	□
Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	-
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός (οδηγού με λειτουργία one touch)	-	-
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	•
ΟΔΗΓΗΣΗ		
Υπολογιστής ταξιδιού	•	•
Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ταχύτητας	•	•
Διακόπτης ECO	•	•
Cruise Control με Speed Limiter	•	•
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε δρόμο με κλίση (Hill Start Assist)	•	•
Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος	□	•
Κάμερα οπισθοπορείας και Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος	-	□
Pack Security: Κάμερα οπισθοπορείας. Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος & Προειδοποίηση τυφλού σημείου (BSW)	-	□
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ		
Πίνακας οργάνων με οθόνη TFT 3.5"	•	•
Media Control: Ψηφιακή οθόνη ραδιοφώνου στον πίνακα οργάνων. Χειριστήρια στο τιμόνι. Bluetooth® & Εφαρμογή Dacia Media Control για τη διαχείριση των κύριων λειτουργιών του οχήματος από το smartphone	•	-
Media Display: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8", συμβατό με Apple CarPlay™(*) και Android Auto™(*) μέσω σύνδεσης καλωδίου. Αφαιρούμενη βάση smartphone	-	•
Media Nav: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8" & Ελληνική χαρτογράφηση	-	□

ΧΡΩΜΑΤΑ



Λευκό Glacier (OV 369)



Γκρι Comet (TE KNA)



Κόκκινο Fusion (TE NPI)



Ασημί Highland (TE KQA)



Μαύρο (TE 676)



Μπλε Iron (TE RQH)



Πορτοκαλί Atacama (TE EPY)*

OV=Μη μεταλλικό χρώμα TE= Μεταλλικό χρώμα *= Μεταλλικό χρώμα ειδικής επεξεργασίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

	LIFE	STYLE
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού και λεβιέ ταχυτήτων	-	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε μήκος	-	•

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•
Διαρρέσιμο πίσω κάθισμα 1/3-2/3	•	•
Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος	•	•
Τρία πίσω προσκέφαλα	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα, γκρι-πορτοκαλί ραφές & λογότυπο "Stepway"	•	•

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision σε σχήμα "Y"	•	•
Προβολείς ομίχλης με μαύρο διακοσμητικό πλαίσιο	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες	-	-
Αυτόματη λειτουργία φώτων	•	•
Αυτόματη λειτουργία εμπρός υαλοκαθαριστήρων	-	-
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι	•	•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•
Χερούλια θυρών και Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	-	-
Σκούρα τζάμια	•	•
Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα	•	-
Αρθρωτές Ράγες οροφής σε γκρι χρώμα με λογότυπο Stepway	-	-
Τροχόι 16" Flexwheel Saria	•	•
Ζάντες αλουμινίου 16" Black Diamant Mahalia	-	□

(1) Οι εκδόσεις με κινητήρα βενζίνης διαθέτουν εφεδρικό τροχό κανονικής διάστασης

Οι εκδόσεις με κινητήρα LPG διαθέτουν kit επισκευής ελαστικού

(2) Διαθέσιμο από την παραγωγή Δεκεμβρίου 2021

To Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Google Inc.

To Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc.

*Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας

•: Βασικός εξοπλισμός, □: Προαιρετικός εξοπλισμός, -: Δεν διατίθεται

ΖΑΝΤΕΣ





Τροχός 16" Flexwheel Saria



Ζάντα αλουμινίου 16" Black Diamant Mahalia

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ



STEPWAY

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/740

	Continental	Hankook
Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή	EcoContact 6	Ventus Prime 3
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα	0358181	1025238
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού	205/60 R16	205/60 R16
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού	92	92
Δείκτης ικανότητας φόρτισης	H	H
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας	A	A
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου	A	B
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα	B	B
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης	71 dB	71 dB
Τμή εξωτερικού θορύβου κύλισης	Όχι	Όχι
Ελαστικό χιονιού για έντονη χιονόπτωση	Όχι	Όχι
Ελαστικό πάγου	26/20	28/20
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής	-	-
Ημερομηνία λήξης παραγωγής	SL	SL
Έκδοση φορτίου		
Συμπληρωματικές πληροφορίες		

ΑΠΛΑ. Ό,τι ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ!

5 Χρόνια*
ΕΓΓΥΗΣΗ
ή 100.000χλμ.

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Το παρόν έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η DACIA επιφυλάσσει του δικαιώματός της να προχωρήσει, ανά πάσα στιγμή, σε τροποποίηση των προδιαγραφών των αυτοκινήτων και των αξεσουάρ που περιγράφονται και παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις κοινοποιούνται στους αντιπροσώπους της DACIA το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της DACIA. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν στην εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο δύναται να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού διακόσμου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου της παρούσας έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας DACIA.

Prodigious ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: M. JONES, CREAM, POINT ZÉRO - CHRISTELLE MÉTIVIER & ARMIN EROES, ARCHITECTES, TWIN GROUP, © RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE, PAGECRAN - BI1T0621 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ GENCO POWER SA

*3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).

www.dacia.gr